

Installation von openSUSE

Auf der folgenden Bilderstrecke seht Ihr eine openSUSE Installation und Erweiterung am Beispiel Tumbleweed.

Tumbleweed ist eine Rolling-Release. Bedeutet: Sie hält sich ständig aktuell und wird nicht in Versionen unterteilt.

Einfach auf das erste Bild klicken um die Slideshow zu starten, und dann mit Cursor-Rechts und -Links durchblättern, ESC beendet die Funktion.



```
ers... ok
detection... ok
t working for you, try booting with brokenmo
```

```
B PIIX4 IDE
x*, ata_generic, pata_acpi
ices... ok
let
```

Desktop Adapter

```
nfig created
st to enp0s3...
/24
on System (1/5) -      100%_
```

```
ers... ok
detection... ok
t working for you, try booting with brokenmo
```

```
B PIIX4 IDE
x*, ata_generic, pata_acpi
ices... ok
let
```

Desktop Adapter


```
nfig created
st to enp0s3...
/24
on System (1/5) -      100%
on System (2/5) -      100%
on System (3/5) -      100%
on System (4/5) -      100%_
```


```
ers... ok
detection... ok
t working for you, try booting with brokenmo
```


```
B PIIX4 IDE
x*, ata_generic, pata_acpi
ices... ok
let
```

Desktop Adapter

```
nfig created
st to enp0s3...
/24
on System (1/5) -      100%
on System (2/5) -      100%
on System (3/5) -      100%
on System (4/5) -      100%
on System (5/5) -      100%_
```







ts Umgebung
auswählen

Die Desktop-Umgebung auf Ihrem Computer erstellt sowohl eine grafische Benutzeroberfläche, sowie eine Vielfalt an Anwendungen für E-Mail, Webbrowsing, Office-Arbeiten, Spiele und Werkzeuge um Ihren PC zu verwalten.

openSUSE bietet Ihnen eine Auswahl an Desktop-Umgebungen. Die meist verbreitetsten Desktop-Umgebungen sind GNOME und KDE, sie werden beide gleichzeitig von openSUSE unterstützt. Beide sind einfach zu benutzen, hoch integriert und haben ein attraktives Aussehen. Jede Desktop-Umgebung hat einen eigenen Stil, Ihr persönlicher Geschmack entscheidet also, welche für Sie die passendere ist.

☐ GNOME-Desktop



☒ KDE-Desktop



☐ Server (Text Mode)



☐ Applik

Wissen zur Version ...

Abbrechen

Zurück

ale Benutzer

☒ Create New User

Vollständiger Name des Benutzers

User

Benutzername

User

Passwort

Passwort bestätigen

☒ Dieses Passwort für den Systemadministrator verwenden

☒ Automatische Anmeldung

☐ Import User Data from a Previous Installation

No users selected

Choose Users

☐ Skip User Creation

Wissen zur Version ...

Abbrechen

Zurück

ationseinstellungen

Für Änderungen eine Überschrift anklicken.

Systemstart

- Bootloader-Typ: GRUB2
- Enable Trusted Boot: no
- Boot-Lokation: /dev/sda2 (/V)
- Speicherort ändern:
 - Bootcode nicht in MBR installieren (installieren)
 - Bootcode in /V-Partition installieren (nicht installieren)

Software

- Produkt: openSUSE Tumbleweed
- Systemtyp: KDE-Desktop
- Schemata:
 - Base System
 - Enhanced Base System
 - AppArmor
 - Plasma 5 Desktop
 - KDE Desktop Environment
 - YaST System Administration
 - Software Management
 - Multimedia
 - Office Software
 - Fonts
 - X Window System
 - Graphics
 - Games
 - Misc: Proprietary Packages
- Größe der zu installierenden Pakete: 4.4 GiB
- 1.3 GiB wird aus einem Online-Repository heruntergeladen

Standard-systemd-Target



- Grafische Oberfläche

System

Wissen zur Version ...

Abbrechen

Zurück



Installation wird durchgeführt

Medium	Verbleibend	Pakete	Zeit
Aktuell	4.403 GiB	1942	<1:00:00
opensuse-20160609-0			
Medium: 1	4.403 GiB	1942	>2:00:00

Ausgeführte Aktionen:
- boost-locale1_02_0-1_60-0-4_5.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.3 KiB)
- branding-opensuse-13.3-0.3.noarch.rpm wird heruntergeladen (Downloadgröße 19.5 KiB)
- branding-opensuse-13.3-0.3.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.6 KiB)
- breeze5-cursors wird heruntergeladen (Downloadgröße 229.4 KiB)
- breeze5-cursors-5.6.4-1.1.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 10.91 MiB)
- breeze5-wallpapers wird heruntergeladen (Downloadgröße 17.68 MiB)
- breeze5-wallpapers-5.6.4-1.1.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 18.08 MiB)
- bundle-lang-common-de wird heruntergeladen (Downloadgröße 696.4 KiB)
- bundle-lang-common-de-13.2-23.2.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 2.80 MiB)
- bundle-lang-common-es wird heruntergeladen (Downloadgröße 221 KiB)
- bundle-lang-common-es-13.2-23.2.noarch.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.44 MiB)
- bundle-lang-gnome-de wird heruntergeladen (Downloadgröße 4.46 MiB)

bundle-lang-gnome-de - 1.53 MiB/s (durchschnittlich 1.53 MiB/s) wird heruntergeladen (Downloadgröße 4.46 MiB)
39%

Pakete werden installiert ... (Verbleibend: 4.403 GiB, 1942 Pakete)
7%

Abbrechen

Installation wird durchgeführt

Medium	Verbleibend	Pakete	Zeit
Aktuell	17.19 MiB	7	<1:00:00
opensuse-20160609-0			
Medium: 1	17.19 MiB	7	>2:00:00

Ausgeführte Aktionen:
- kcm-workspace-settings5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.62 MiB)
- akregator5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird heruntergeladen (Downloadgröße 1.42 MiB)
- akregator5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 2.16 MiB)
- libKF5VirtualViews5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird heruntergeladen (Downloadgröße 395.9 KiB)
- libKF5VirtualViews5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.37 MiB)
- patterns-opensuse-kde-plasma wird heruntergeladen (Downloadgröße 60.5 KiB)
- patterns-opensuse-kde-plasma-20151112-14.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 515.2 KiB)
- akonadi-resources wird heruntergeladen (Downloadgröße 515.2 KiB)
- akonadi-resources-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.64 MiB)
- libKF5IncidenceEditor5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird heruntergeladen (Downloadgröße 329.4 KiB)
- libKF5IncidenceEditor5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.17 MiB)
- patterns-opensuse-kde-imaging wird heruntergeladen (Downloadgröße 59 KiB)

patterns-opensuse-kde-imaging wird heruntergeladen (Downloadgröße 59 KiB)
0%

Pakete werden installiert ... (Verbleibend: 17.19 MiB, 7 Pakete)
95%

Abbrechen

Installation wird durchgeführt




Medium	Verbleibend	Pakete	Zeit
Aktuell	0 KiB	0	00:00
opensuse-20160609-0			
Medium: 1	Fertig		00:00


Ausgeführte Aktionen:
- patterns-opensuse-kde-imaging-20151112-14.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 515.2 KiB)
- patterns-opensuse-kde-imaging-20151112-14.1.x86_64.rpm wird heruntergeladen (Downloadgröße 59.5 KiB)
- patterns-opensuse-kde-20151112-14.1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 49.8 KiB)
- kdepim wird heruntergeladen (Downloadgröße 1.23 MiB)
- kdepim-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 4.87 MiB)
- kdepim-addons wird heruntergeladen (Downloadgröße 416.2 KiB)
- kdepim-addons-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 2.18 MiB)
- korganizer5 wird heruntergeladen (Downloadgröße 1.33 MiB)
- korganizer5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 4.08 MiB)
- kmail5 wird heruntergeladen (Downloadgröße 1.85 MiB)
- kmail5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 5.56 MiB)
- kaddressbook5 wird heruntergeladen (Downloadgröße 303.2 KiB)
- kaddressbook5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.00 MiB)


kaddressbook5-16.04-1-1.x86_64.rpm wird installiert (Größe nach Installation 1.00 MiB)
100%


Pakete werden installiert ... (Verbleibend: / 00:05, 0 Pakete)
95%


Abbrechen
























































Galerie-Seiten: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

From:

<https://bs-lug.de/> - **BS-LUG**

Permanent link:

<https://bs-lug.de/vortraege/distribution/opensuse/installation20160609?rev=1465580338>

Last update: **2016-06-10 19:38**

