

# Installation von openSUSE

Auf der folgenden Bilderstrecke seht Ihr eine openSUSE Installation und Erweiterung am Beispiel Tumbleweed.

Tumbleweed ist eine Rolling-Release. Bedeutet: Sie hält sich ständig aktuell und wird nicht in Versionen unterteilt.

Einfach auf das erste Bild klicken um die Slideshow zu starten, und dann mit Cursor-Rechts und -Links durchblättern, ESC beendet die Funktion.



.lg-outer.lg-pull-caption-up.lg-thumb-open .lg-sub-html {bottom:80px;}


## openSUSE

Installation und Erweiterung am Beispiel Tumbleweed

83 Bilder

© 2016 by Franke





```

ers... ok
detection... ok
t working for you, try booting with brokenmo

B PIIX4 IDE
x*, ata_generic, pata_acpi
ices... ok
let

Desktop Adapter

nfig created
st to enp0s3...
/24
on System (1/5) -      100%
on System (2/5) -      100%
on System (3/5) -      100%
on System (4/5) -      100%
on System (5/5) -      100%_

```

Sprache  
German - Deutsch

Tastaturlage  
Deutsch

Tastatur-Test

Lizenzvereinbarung

LIZENZVEREINBARUNG  
openSUSE(r) Tumbleweed

Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der openSUSE Tumbleweed-Lizenz ins Deutsche. Sie gibt nicht rechtlich bindend die Originaltext in Englisch der openSUSE Tumbleweed-Lizenz wieder. Wir hoffen jedoch, dass diese Übersetzung deutschen Muttersprachlern dabei helfen wird, die Lizenz besser zu verstehen.

Diese Vereinbarung bildet die Grundlage für das Herunterladen, die Installation oder die Nutzung von openSUSE Tumbleweed und dessen Updates unabhängig von der Art der Bereitstellung. openSUSE Tumbleweed ist eine Gemeinschaftsarbeit und unterliegt dem Urheberrechtsgesetz (Copyright Law) der USA. Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen gewährt Ihnen das openSUSE-Projekt eine Lizenz für diese Gemeinschaftsarbeit entsprechend der Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz Version 2. Indem Sie openSUSE Tumbleweed herunterladen, installieren oder nutzen, stimmen Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung zu.

openSUSE Tumbleweed ist ein modulares Linux-Betriebssystem, das aus Hunderten von Softwarekomponenten besteht. Die Lizenzvereinbarung zu jeder Komponente befindet sich im Allgemeinen in der Quellcode der Komponente.

EULA location in the installed system: /etc/xdg/licenses/base/

Übersetzen

Abbrechen

Überprüfung

- ✓ USB-Geräte untersuchen
- ✓ Festplatte-Geräte untersuchen
- ✓ Diskettenlaufwerke überprüfen
- ✓ Festplatten-Controller untersuchen
- ✓ Kernelmodule für Festplatten-Controller laden
- ✓ Festplatten untersuchen
- ✓ Systemdateien suchen
- Paketverwaltung initialisieren


Herunterladen von: <http://download.opensuse.org/>...appdata-icons-9ba715ba7579799f4714e171



90%

Das Repository wird hinzugefügt ...

97%

Abbrechen





## und Zeit ändern

☐ Manuell

Aktuelle Zeit: 14:04:00

Aktuelles Datum: 2016-06-09

☐ Zeit jetzt ändern

☒ Mit NTP Server synchronisieren

NTP-Server-Adresse: opensuse.pool.ntp.org Jetzt synchronisieren

☒ NTP als Daemon starten

☒ NTP-Konfiguration speichern

[Wies zur Version ...](#) Abbrechen

## ts Umgebung auswählen

Die Desktop-Umgebung auf Ihrem Computer erstellt sowohl eine grafische Benutzeroberfläche, sowie eine Vielfalt an Anwendungen für E-Mail, Webbrowsing, Office-Arbeiten, Spiele und Werkzeuge um Ihren PC zu verwalten.

openSUSE bietet Ihnen eine Auswahl an Desktop-Umgebungen. Die meist verbreitetsten Desktop-Umgebungen sind GNOME und KDE, sie werden beide gleichzeitig von openSUSE unterstützt. Beide sind einfach zu benutzen, hoch integriert und haben ein attraktives Aussehen. Jede Desktop-Umgebung hat einen eigenen SDD, ihr persönlicher Geschmack entscheidet also, welche für Sie die passendere ist.

☐ GNOME-Desktop

☒ KDE-Desktop

☐ Server (Text Mode)

☐ Appare

[Wies zur Version ...](#) Abbrechen

## ale Benutzer

☒ Create New User

Vollständiger Name des Benutzers: User

Benutzername: user

Passwort: \*\*\*\*

Passwort bestätigen: \*\*\*\*

☒ Dieses Passwort für den Systemadministrator verwenden

☒ Automatische Anmeldung

☐ Import User Data from a Previous Installation

No users selected Original Users

☐ Skip User Creation

[Wies zur Version ...](#) Abbrechen



tallation wird durchgeführt

```

Partition /dev/sda2 (30 GiB) wird mit btrfs formatiert
Subvolumen /boot/grub2/efi/pc auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /boot/grub2/efi/aa-efi auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /home auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /root auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /srv auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /usr/local auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/cache auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/crash auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/lib/NetworkManager auf Gerät /dev/sda2 mit der Option "Keine Kopie beim Schreiben" wird erstellt
Subvolumen /var/lib/mailman auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/lib/mailman/alias auf Gerät /dev/sda2 mit der Option "Keine Kopie beim Schreiben" wird erstellt
Subvolumen /var/lib/mysqld auf Gerät /dev/sda2 mit der Option "Keine Kopie beim Schreiben" wird erstellt
Subvolumen /var/lib/mysqld/mysql auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/lib/mysqld/mysql/mysql auf Gerät /dev/sda2 mit der Option "Keine Kopie beim Schreiben" wird erstellt
Subvolumen /var/log auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/log auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/log/mysql auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt
Subvolumen /var/tmp auf Gerät /dev/sda2 wird erstellt

```

Festplatten werden vorbereitet

29

[Abbrechen](#)

tallation wird durchgeführt

**Aggregierte Aktionen**

[illegible]

bundle-lang-gnome-de - 1.53 MB/s (durchschnittlich 1.53 MB/s) wird heruntergeladen (Download

2019

Pakete werden installiert ... (Vertiefend: 4.003 GB, 1942 Pakete)

7

Abbrechen

tallation wird durchgeführt

### Ausgeführte Aktionen

[illegible]


[patterns.openstax.org/imaging-wid](https://openstax.org/imaging-wid) herunterladen (Downloadgröße 59 KiB)


0%


Pakete werden installiert ... (verbleibend: 17,19 MB, 7 Pakete)


827


Abbrechen





















































vortraege:distribution:opensuse:installation20160609 <https://bs-lug.de/vortraege/distribution/opensuse/installation20160609?rev=1503424326>









Galerie-Seiten: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#)

From:  
<https://bs-lug.de/> - **BS-LUG**

Permanent link:  
<https://bs-lug.de/vortraege/distribution/opensuse/installation20160609?rev=1503424326>

Last update: **2017-08-22 19:52**

